

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ



HAUSDOORS

hausdoors.ru

База: HD1

Складская программа



Внешняя панель: Almon 28, фрезерованная МДФ толщина 10 мм, покрытие Винорит



Внутренняя панель Profildoors: 1U Манхэттен, фрезерованная МДФ толщина 22 мм

Внутренние панели Profildoors



1U Аляска



1U Магнолия сатинат

- ▶ Три контура уплотнения
- ▶ Цвет металла - Черная Шагрень
- ▶ Полотно цельногнутое: толщина металла 1,5 мм
- ▶ Толщина полотна 100 мм
- ▶ Три петли на подшипниках
- ▶ Нано-наполнение полотна: минеральная плита ISOVER
- ▶ Противосъемные штыри - 3 шт
- ▶ Замок Гардиан 3211 нижний (4 класс защиты)
- ▶ Замок Border 3B8-6K5 верхний, 5 ригелей (4 класс защиты)
- ▶ Накладка Крит, автошторка
- ▶ Цилиндр Аресс ключ/вертушка
- ▶ Врезная броненакладка. Глазок. Ночная задвижка
- ▶ Ручка Росса 713 - серебро
- ▶ Эксцентрик металлический
- ▶ Утепление коробки: минеральная плита ISOVER
- ▶ Фрезерованные наличники
- ▶ Открывание наружнее: левое, правое

Размер по коробке	Необходимый проём	Размер по обналочке	Световой проём
860 x 2050	890 x 2080	948 x 2094	746 x 1926.2
960 x 2050	990 x 2080	1048 x 2094	846 x 1926.2

База: HD2

Складская программа



Внешняя панель: Крафтовый Дуб, фрезерованная МДФ толщина 10 мм



Внутренняя панель Profildors: 95U Аляска, фрезерованная МДФ толщина 22 мм

Внутренние панели Profildors



95U Манхэттен

95U Магнолия сатинат

- ▶ Три контура уплотнения
- ▶ Цвет металла - Черная Шагрень
- ▶ Полотно цельногнутое: толщина металла 1,5 мм
- ▶ Толщина полотна 100 мм
- ▶ Три петли на подшипниках
- ▶ Нано-наполнение полотна: минеральная плита ISOVER
- ▶ Противосъемные штыри - 3 шт
- ▶ Замок Гардиан 3211 нижний (4 класс защиты)
- ▶ Замок Border 3B8-6K5 верхний, 5 ригелей (4 класс защиты)
- ▶ Накладка Крит, автошторка
- ▶ Цилиндр Аресс ключ/вертушка
- ▶ Врезная броненакладка. Глазок. Ночная задвижка
- ▶ Ручка Росса 713 - серебро
- ▶ Эксцентрик металлический
- ▶ Утепление коробки: минеральная плита ISOVER
- ▶ Фрезерованные наличники
- ▶ Открывание наружнее: левое, правое

Размер по коробке	Необходимый проём	Размер по обналчке	Световой проём
860 x 2050	890 x 2080	948 x 2094	746 x 1926.2
960 x 2050	990 x 2080	1048 x 2094	846 x 1926.2

База: HD3

Складская программа



Внешняя панель: Венге тисненный, фрезерованная МДФ толщина 10 мм



Внутренняя панель Profildors: 1Z Капучино кроскут, фрезерованная МДФ толщина 6 мм

Внутренние панели Profildors



1Z Эшвайт кроскут



1Z Венге кроскут

- ▶ Три контура уплотнения
- ▶ Цвет металла - Черная Шагрень
- ▶ Полотно цельногнутое: толщина металла 1,5 мм
- ▶ Толщина полотна 100 мм
- ▶ Три петли на подшипниках
- ▶ Нано-наполнение полотна: минеральная плита ISOVER
- ▶ Противосъемные штыри - 3 шт
- ▶ Замок Гардиан 3211 нижний (4 класс защиты)
- ▶ Замок Border 3B8-6K5 верхний, 5 ригелей (4 класс защиты)
- ▶ Накладка Крит, автошторка
- ▶ Цилиндр Арес ключ/вертушка
- ▶ Врезная броненакладка. Глазок. Ночная задвижка
- ▶ Ручка Росса 713 - серебро
- ▶ Эксцентрик металлический
- ▶ Утепление коробки: минеральная плита ISOVER
- ▶ Фрезерованные наличники
- ▶ Открывание наружное: левое, правое

Размер по коробке	Необходимый проём	Размер по обналичке	Световой проём
860 x 2050	890 x 2080	948 x 2094	746 x 1926.2
960 x 2050	990 x 2080	1048 x 2094	846 x 1926.2

База: HD4

Складская программа



Внешняя панель: Венге черный, фрезерованная МДФ толщина 10 мм, покрытие Винорит



Внутренняя панель: Белое матовое покрытие Soft-touch, зеркало, фрезерованная МДФ толщина 12 мм



Белое матовое покрытие Soft-touch, Зеркало

- ▶ Три контура уплотнения
- ▶ Цвет металла - Черная Шагрень
- ▶ Полотно цельногнутое: толщина металла 1,5 мм
- ▶ Толщина полотна 100 мм
- ▶ Три петли на подшипниках
- ▶ Нано-наполнение полотна: минеральная плита ISOVER
- ▶ Противосъемные штыри - 3 шт
- ▶ Замок Гардиан 3211 нижний (4 класс защиты)
- ▶ Замок Border 3B8-6K5 верхний, 5 ригелей (4 класс защиты)
- ▶ Накладка Крит, автошторка
- ▶ Цилиндр Аресс ключ/вертушка
- ▶ Врезная броненакладка. Глазок. Ночная задвижка
- ▶ Ручка Росса 713 - серебро
- ▶ Эксцентрик металлический
- ▶ Утепление коробки: минеральная плита ISOVER
- ▶ Фрезерованные наличники
- ▶ Открывание наружное: левое, правое

Размер по коробке	Необходимый проём	Размер по обналчке	Световой проём
860 x 2050	890 x 2080	948 x 2094	746 x 1926.2
960 x 2050	990 x 2080	1048 x 2094	846 x 1926.2

База: HD5

Складская программа



Внешняя панель: Серая матовая покрытие Soft-touch, рисунок Лучи, фрезерованная МДФ толщина 10 мм



Внутренняя панель Profildoor: 1LK Белый люкс, фрезерованная МДФ толщина 6 мм



1LK Белый люкс

- ▶ Три контура уплотнения
- ▶ Цвет металла - Черная Шагрень
- ▶ Полотно цельногнутое: толщина металла 1,5 мм
- ▶ Толщина полотна 100 мм
- ▶ Три петли на подшипниках
- ▶ Нано-наполнение полотна: минеральная плита ISOVER
- ▶ Противовосъемные штыри - 3 шт
- ▶ Замок Гардиан 3211 нижний (4 класс защиты)
- ▶ Замок Border 3B8-6K5 верхний, 5 ригелей (4 класс защиты)
- ▶ Накладка Крит, автошторка
- ▶ Цилиндр Арес ключ/вертушка
- ▶ Врезная броненакладка. Глазок. Ночная задвижка
- ▶ Ручка Росса 713 - серебро
- ▶ Эксцентрик металлический
- ▶ Утепление коробки: минеральная плита ISOVER
- ▶ Фрезерованные наличники
- ▶ Открывание наружное: левое, правое

Размер по коробке	Необходимый проём	Размер по обналчке	Световой проём
860 x 2050	890 x 2080	948 x 2094	746 x 1926.2
960 x 2050	990 x 2080	1048 x 2094	846 x 1926.2

База: HD6

Складская программа



Внешняя отделка: Порошковая краска, цвет Титан



Внутренняя панель Profildoors: 1Z Эшвайт кроскут, фрезерованная МДФ толщина 6 мм

Внутренние панели Profildoors



1Z Капутино кроскут



1Z Венге кроскут

- ▶ Три контура уплотнения
- ▶ Цвет металла: порошковая краска цвет Титан
- ▶ Полотно цельногнутое: толщина металла 1,5 мм
- ▶ Толщина полотна 100 мм
- ▶ Три петли на подшипниках
- ▶ Нано-наполнение полотна: минеральная плита ISOVER
- ▶ Противосъемные штыри - 3 шт
- ▶ Замок Гардиан 3211 нижний (4 класс защиты)
- ▶ Замок Border 3B8-6K5 верхний, 5 ригелей (4 класс защиты)
- ▶ Накладка Крит, автошторка
- ▶ Цилиндр Арес ключ/вертушка
- ▶ Врезная броненакладка. Глазок. Ночная задвижка
- ▶ Ручка Росса 713 - серебро
- ▶ Эксцентрик металлический
- ▶ Утепление коробки: минеральная плита ISOVER
- ▶ Открывание наружнее: левое, правое

Размер по коробке	Необходимый проём	Размер по обналичке	Световой проём
860 x 2050	890 x 2080	948 x 2094	746 x 1926.2
960 x 2050	990 x 2080	1048 x 2094	846 x 1926.2

База: HD6

Складская программа



Внешняя отделка: Порошковая краска, цвет Титан



Внутренняя панель Profildors: 1E Манхэттен, фрезерованная МДФ толщина 6 мм

Внутренние панели Profildors



1E Аляска



1E Магнолия сатинат

- ▶ Три контура уплотнения
- ▶ Цвет металла: порошковая краска цвет Титан
- ▶ Полотно цельногнутое: толщина металла 1,5 мм
- ▶ Толщина полотна 100 мм
- ▶ Три петли на подшипниках
- ▶ Нано-наполнение полотна: минеральная плита ISOVER
- ▶ Противосъемные штыри - 3 шт
- ▶ Замок Гардиан 3211 нижний (4 класс защиты)
- ▶ Замок Border 3В8-6К5 верхний, 5 ригелей (4 класс защиты)
- ▶ Накладка Крит, автошторка
- ▶ Цилиндр Аресс ключ/вертушка
- ▶ Врезная броненакладка. Глазок. Ночная задвижка
- ▶ Ручка Росса 713 - серебро
- ▶ Эксцентрик металлический
- ▶ Утепление коробки: минеральная плита ISOVER
- ▶ Открывание наружное: левое, правое

Размер по коробке	Необходимый проём	Размер по обналичке	Световой проём
860 x 2050	890 x 2080	948 x 2094	746 x 1926.2
960 x 2050	990 x 2080	1048 x 2094	846 x 1926.2

Наружние отделки



HD1 Almon 28, Винорит, панель 10 мм



HD2 Крафтовый Дуб, панель 10 мм



HD3 Венге тисненный, панель 10 мм



HD4 Венге черный, Винорит, панель 10 мм



HD5 Лучи, МДФ 10 мм, Серое матовое Soft-touch



HD6 Порошковая краска цвет Титан

Внутренние панели, фрезерованная МДФ

фрезерованная МДФ толщина 22 мм

фрезерованная МДФ панель 12 мм



95U Аляска



95U Манхэттен



95U Магнолия сатинат



1U Аляска



1U Магнолия сатинат



1U Манхэттен



Белая матовая Soft-touch с Зеркалом

фрезерованная МДФ толщина 6мм



1LK Белый Люкс



1E Манхэттен



1E Магнолия сатинат



1E Аляска



1Z Эшвайт кроскут



1Z Капучино кроскут



1Z Венге кроскут



Замок Гардиан 3211 4 класс защиты



Замок Border 3B8-6K5 (4 класс защиты) 5 ригелей толщина ригелей 18 мм



Наружние отделки



HD1 Almon28, Винорит, панель 10 мм



HD2 Крафтовый Дуб, панель 10 мм



HD3 Венге тисненый, панель 10 мм



HD4 Венге черный, Винорит, панель 10 мм



HD5 Лучи, МДФ 10 мм, Серая матовая Soft-touch



HD6 Порошковая краска цвет Титан

Внутренние панели, фрезерованная МДФ 6мм



1NK Дуб Скай Крем



1NK Дуб Скай Деним



1NK Дуб Скай Белый



1LK Магнолия Люкс



1LK Галья Люкс



1ZN Стоун



1ZN Монблан



1ZN Грувд



1ZN Салинас светлый



1ZN Салинас темный



Наружние отделки



HD1 Almon28, Винорит, панель 10 мм



HD2 Крафтовый Дуб, панель 10 мм



HD3 Венге тисненый, панель 10 мм



HD4 Венге черный, Винорит, панель 10 мм



HD5 Лучи, МДФ 10 мм, Серая матовая Soft-touch



HD6 Порошковая краска цвет Титан

Внутренние панели, фрезерованная МДФ 6мм



1STK Pine Manhattan



1STK Pine White glossy



1ZN Дарк Браун



1LK Чёрный люкс



1Z Пекан Тёмный



1Z Пекан Белый



1E Шеллгрей



1E Дарквайт



1E Антрацит



Замок Гардиан 3211 4 класс защиты



Замок Border 3B8-6K5 (4 класс защиты) 5 ригелей толщина ригелей 18 мм



 **HAUSDOORS**
info@hausdoors.ru

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОФИС**

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫТИЩИ, СИЛИКАТНАЯ УЛИЦА, 28/3
ТЕЛ.: **+7 (495) 128-17-47**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СКЛАД**

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ,
ПОСЁЛОК КАРДО-ЛЕНТА, ЮЖНАЯ УЛИЦА, Д. 11/3

ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАЛЛИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 198, КОРП. 2
ТЕЛ.: **+7 (812) 603-71-81**

ФИЛИАЛ КРАСНОДАР: РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН,
УЛ. СЕВЕРНАЯ ДАМБА, Д. 4
ТЕЛ.: **+7 (861) 212-34-84**

ФИЛИАЛ РОСТОВ-НА-ДОНУ: АКСАЙ, АКСАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ Д. 13П
ТЕЛ.: **+7 (863) 309-19-54**

ФИЛИАЛ НОВОСИБИРСК: НОВОСИБИРСК, ТОЛМАЧЁВСКОЕ ШОССЕ, Д. 27
ТЕЛ.: **+7 (383) 202-14-34**